

2016-4618

2017-04-24

KONK DESTRUCTEUR DE FRELONS ET GUÊPES

Tue les guêpes, les guêpes jaunes et les frelons au contact

Répression rapide des guêpes, les guêpes jaunes et les frelons. Donne une mort rapide au contact et une mort résiduel des guêpes et frelons qui retournent au nid traité.

Atteint les nids à une hauteur de plus de 15 pieds du sol.

Tension de claquage diélectrique:41.0 KV selon la méthode d'essai D-877-87 de l'ASTM

DOMESTIQUE

No. D'Homologation 31112 Loi P.A.

Lire l'étiquette avant l'utilisation

GARANTIE

Tétraméthrine0.200%

d-phénothrine (Sumithrin™)... 0.125%

Contenu net ____ grammes

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

RISQUE D'EXPLOSION

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION

ACUITY HOLDINGS INC

11627-178 Street

Edmonton, Alberta

T5S 1N6

905 669-9876

2016-4618
2017-04-24

MODE D'EMPLOI

NE PAS UTILISER DANS LES DEMEURES

Bien agiter avant l'utilisation. Tenir le contenant vertical avant la vaporisation. Ne pas traiter en présence de nourriture. Nettoyer les surfaces traitées avant de les utiliser pour préparer de la nourriture.

Pour lutter contre les nids de guêpes, de guêpes jaunes, et de frelons (dans les arbres ou sur les bâtiments). Le meilleur temps pour vaporiser le nid est tôt le matin ou en début de soirée, quand la température est plus fraîche et la majorité des insectes sont dans le nid et très peu d'activité est observé autour de l'entrée du nid. Vaporiser seulement si l'aire est calme. Se tenir debout à une distance sécuritaire du nid et non sous le nid. Tenir le contenant vertical à bout de bras, pointer l'activateur vers le nid et pulvériser dans l'entrée du nid en premier. En suite vaporiser le reste du nid afin de le saturer. Les insectes mourant peuvent tomber du nid. Tous les insectes retournant au nid mourront. Attendre 48 heures avant de retirer le nid. Le feuillage des plantes désirables contacté par le produit devrait être rincé à l'eau.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Ne pas respirer les vapeurs ou la brume. Cause une irritation modérée des yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau, et les vêtements. Laver minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles, les contenants à nourriture, ou les endroits où l'on prépare la nourriture. Ce pesticide est toxique pour les poissons et autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau. Ne pas contaminer l'eau lors du nettoyage ou lors de l'élimination des déchets.

Contenu sous pression. Ne pas entreposer ou utiliser près d'une flamme nue. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu. Une exposition du contenant à des températures au dessus de 50° C peut causer une explosion. Ne pas appliquer ce produit autour d'équipements dû au risque de choque.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion: appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de le faire du centre antipoison ou du médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: enlever tous les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: déplacer la personne vers de l'aire frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence de bouche à bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux: garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si présentes, après les 5 premières minutes et continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement. Apporter le contenant, son étiquette, ou noter son nom, numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

2016-4618

2017-04-24

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Contient du distillat de pétrole. Vomir pourrait causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour libérer toute pression restante. Envelopper le contenant dans plusieurs épaisseurs de papier journal et jeter avec les ordures.

ENTREPOSAGE : Garder dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et de flammes nues.