

**Knock Down PROFESSIONAL KD241P INSECTICIDE POUR LES USINES DE
TRANSFORMATION D'ALIMENTS ET LES INSTITUTS**

(0,6% Pyréthrine d'une fleur de Chrysanthème Pyrethrum)

À USAGE COMMERCIAL

Pour utilisation dans: Les usines de transformation d'aliments et tout autre bâtiment commercial ou industriel. Dans les restaurants, hôtels, et les hôpitaux. Dans les locaux des animaux, dans les laiteries, granges de traite, écuries de chevaux, porcheries, abris d'animaux et sur les vaches.

Tue et éloigne les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques, les brûlots, les guêpes, les papillons nocturnes et les insectes rampants tels que les blattes, les araignées, les grillons, les fourmis, les anthrènes des tapis, les centipèdes, les lépismes argentés, les puces du chat et du chien, les tiques sanguines, les tiques américaines du chien et les punaises des lits.

NUMERO D'HOMOLOGATION 30031 *LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES*

GARANTIE :

Pyréthrines 0,60%

Butoxide de pipéronyle 4,00%

CONTENU NET: grammes

DANGER

EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE

EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

KUUS INC.,
UNITÉ 5 & 6 A, 450 TAPSCOTT RD,
Scarborough, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455

www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com

Les produits du famille avec valeur ajoutée™

Fièremment fabriqué au Canada

Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield

ÉNONCES FACULTATIFS

- Insecticide Botanique “Pyrethrum”

MODE D'EMPLOI :

PULVÉRISATION D'AMBIANCE : Dans les usines de transformation d'aliments, restaurants, hôtels, hôpitaux et tout autre bâtiment commercial ou industriel. Dans les hôpitaux, ne pas utiliser dans les pouponnières ou dans les chambres d'enfants, de personnes âgées ou malades. Faire sortir le personnel et les patients avant de traiter un endroit. Pour la pulvérisation d'ambiance dans les bâtiments avec les animaux, évacuer ceux-ci avant le début du traitement. Diriger le jet verticalement dans toutes les parties de la pièce et particulièrement près des fenêtres et autres sources de lumière. Appliquer durant 6 à 10 secondes par 30m³. Vaporiser à une distance d'un mètre des murs, tissus et meubles. Pour de meilleurs résultats, fermer les portes et fenêtres pendant l'application et garder la pièce fermée pendant 15 minutes avant d'aérer. Évacuer les endroits traités. Bien aérer pendant au moins 30 minutes avant de retourner dans la pièce. Ne pas utiliser lorsque les usines de conditionnement des viandes sont en opération. Enlever toute la nourriture avant le traitement. Couvrir toutes les surfaces qui entrent en contact avec la nourriture et laver soigneusement à l'eau claire avant de réutiliser. Dans les usines de transformation des produits alimentaires et dans les établissements de services alimentaires l'application peut se faire quand l'usine est en opération.

PULVÉRISATION SUR BESTIAUX : Pour traiter les bœufs et les vaches (laitières ou non) contre les mouches, vaporiser les animaux une fois par jour d'une fine pellicule. Appliquer durant 6 à 8 secondes par animal. Couvrir seulement le bout des poils d'une fine pellicule - ne pas mouiller la peau. Prendre soin de ne pas vaporiser dans les yeux ou dans la bouche de l'animal. Appliquer l'insecticide au moins 20 minutes avant de traire les animaux. Laver les mamelles et les pis de la vache avant de la traire.

PULVÉRISATION D'AMBIANCE DANS LES LAITIERIES ET LES SALLES DE TRAITE : Ne pas utiliser lorsque l'équipement est en utilisation. Sortir les animaux avant l'application. Couvrir ou sortir le lait et tous les ustensiles de traite avant l'application afin de prévenir la contamination par les vapeurs et les insectes morts. Après l'application, laver toutes les surfaces traitées qui entrent en contact avec le lait et rincer soigneusement à l'eau claire avant de réutiliser l'équipement.

INSECTES RAMPANTS : Vaporiser les endroits où les insectes se cachent ou reproduisent tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures près des évier, les tuyaux d'égout et les conduits d'eau, en arrière des armoires et des aires d'entreposage. Pour de meilleurs résultats, les insectes doivent être touchés pour être tués. Vaporiser les sentiers de fourmis, autour des seuils de portes et des cadres de fenêtres ou sur les nids de fourmis. **PUNAISES DES LITS :** Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures et dans les coins. Défaire le lit et vaporiser les joints. Répéter si nécessaire. **PUCES :** Vaporiser la litière et les endroits fréquentés par l'animal, près des fentes et fissures, le long et en arrière des plinthes, et cadres fenêtres et de portes, et le plancher où

les insectes se trouvent. Remplacer la litière après l'application. Les insectes doivent être touchés pour être tués. Ne pas appliquer sur les animaux.

MISE EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évacuer les endroits traités. Bien aérer après l'application. Nettoyer soigneusement toutes les surfaces qui peuvent entrer en contact avec la nourriture pour animaux et pour humains et rincer à l'eau claire après l'application et avant de réutiliser. Ne pas contaminer la nourriture pour humains ou animaux ou les abreuvoirs. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Laver après l'application. **CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas placer dans l'eau chaude, près d'un radiateur, poêle ou autre source de chaleur. Ne pas percer ni jeter au feu, ni conserver à des températures de plus de 50°C. Ne pas vaporiser près d'une flamme nue, d'étincelles ou en fumant.

PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **AUCUN** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source de l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir les conseils sur la du traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour complètement éliminer la pression. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non-utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.