

**Onguard LIQUID ANIMALREPELLENT**

**SOLUTION**

DOMESTIQUE

RÉPULSIF POUR ANIMAUX  
SAUVAGES ET  
DOMESTIQUES

EMPÊCHE LES ANIMAUX SAUVAGES ET  
DOMESTIQUES DEMÂCHER, GRIGNOTER,  
LÈCHER, RONGER, MANGER OU MORDRE

**PRINCPE ACTIF:**

DENATONIUM BENZOATE 0,075%

Contient du sodium benzoate à raison de 0.1% à titre d'agent de  
conservation

NO D'HOMOLOGATION 31811 LOI.P.A.

Contenu Net ----- mL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DESENFANTS

UR-CAN INC.  
2211 Brant St.  
PO Box 20069  
Burlington, ON L7P 0A4  
(905) 454-6327

**MODE D'EMPLOI :** Ce produit peut-être utilisé pour contrôler les dommages causés par les mouffettes, les chiens, les chats, les lapins, les rats laveurs, les castors, les souris, les rats, les cerfs, les écureuils, les campagnols, les porcs-épics et certains oiseaux granivores, oiseaux frugivores et corneillesnoires.

Vaporiser généreusement sur des surfaces sèches. Ne pas utiliser par temps venteux ou pluvieux.

Vaporiser sur l'écorce des arbres, sur les buissons, les plantes et les fleurs ornementales, les bulbes, le bardage, les clôtures, les poteaux, les ordures, et les endroits fréquentés par des animaux indésirables.

Vaporiser jusqu'à saturation de toutes les surfaces à protéger. Laisser sécher avant de manipuler ou de répéter l'opération. Pour plus de protection, une deuxième application peut-être nécessaire.

Ne pas diluer! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques! Ce produit pénètre l'écorce des arbres et la couche externe des plantes et des fleurs. Le répulsif reste intact et résiste aux éléments extérieurs. Il est recommandé de le réutiliser à chaque année.

Avant de vaporiser sur des objets peints, faire un essai sur une petite surface pour vérifier si ce produit endommage la peinture. Faire aussi un essai sur les plastiques ou les tissus. En cas de doute, faire d'abord un essai! Garder ce produit dans un endroit frais, loin de la chaleur.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau, la nourriture et les vêtements. S'abstenir d'y goûter. Le goût est extrêmement amer et très désagréable. Ne jamais utiliser sur la nourriture, les plantes comestibles, ou directement sur les fruits ou les noix des arbres. Ne pas utiliser sur les érables à sucre, si l'on transforme la sève en sirop, car ce produit pourrait en affecter son goût. Ce produit ne s'est pas révélé dangereux pour les plantes lorsque utilisé selon le mode d'emploi, mais il serait bon de faire un essai avant toute utilisation. Ne pas manger, ni fumer pendant l'application de ce produit. Bien se laver les mains après l'usage.

Porter des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler le produit ou l'équipement contaminé. Ne pas entrer dans un site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec.

Pour usage à l'extérieur seulement.

**PREMIERS SOINS:** Si ce produit entre en contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. S'il entre en contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**Renseignements toxicologiques:** Administrer un traitement symptomatique.

**Élimination:** Ne pas réutiliser le contenu vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères.

**LES DÉCLARATIONS COMMERCIALES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES.** Des exemples d'animaux sauvages - par les mouffettes, les lapins, les rats laveurs, les castors, les souris, les rats, les cerfs, les écureuils, les campagnols & les porcs-épics.

Exemples d'animaux domestiques - les chiens, les chats.

**Pulvérisateur à gâchette de 250 mL à 4 L**

**MODE D'EMPLOI POUR LE PULVÉRISATEUR :**

Régler la buse au type de pulvérisation souhaité et activer la gâchette pour mettre en marche.

**ENTREPOSAGE:** Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur.