

**AIR GUARD^{MD}
KONK 499
SOUS PRESSION
DE CONTACT ET RÉSIDUEL
À USAGE DOMESTIQUE
INSECTICIDE POUR INSECTES RAMPANTS**

Tue les araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millepèdes, lépismes argentés, fourmis, puces chats et chiens, anthrènes des tapis, tiques américaines et sanquines des chiens, pollenies du lombric et mouches domestiques.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

GARANTIE

Pyréthrine	0,050%
Dicarboximide de bicycloheptène N-octylique	0,250%
Perméthrine	0,200%

NO D'ENRG. 24856 LOI P.A.

ATTENTION



Contenu net

482 g

RISQUE D'EXPLOSION

**Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
1-905-669-9876**

Utiliser dans les fentes et les fissures pour éliminer les insectes mentionnés sur l'étiquette.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI . Faire un essai sur un endroit peu visible du tapis pour voir si la couleur du tapis résiste aux taches avant l'application. Tenir la canette à environ 30 cm de la surface et vaporiser jusqu'à ce que la surface soit mouillée. Des applications à fond formeront un enduit qui se répandra dans les fentes et les fissures pour lutter contre les insectes. Si une réinfestation se produit, répéter

l'application au besoin. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie pendant une heure après l'application. Bien aérer après l'application à l'intérieur. **ÉLOIGNER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DES SURFACES TRAITÉES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SÈCHES.**

INTÉRIEUR : Appliquer soigneusement dans les fentes et les fissures, sous les plinthes, les meubles et appareils, autour des poubelles, sur les planchers et couvre-sols (application locale seulement) et autres endroits où habitent ou se cachent les insectes.

EXTÉRIEUR : Vaporiser sur les surfaces extérieures des moustiquaires, portes, cadres de fenêtres, patio, solage, lampes et lanternes et autres endroits où habitent les insectes et par où ils pénètrent. Les pollénies du lombric et mouches domestiques seront tuées quand elles se déposeront sur les surfaces traitées.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. **NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES ALIMENTS, LES USTENSILES, LES BOCAUX À POISSONS OU AUX ENDROITS OÙ L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. NE PAS VAPORISER DANS L'AIR AMBIANT. NE PAS CONTAMINER LA NOURRITURE.** Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Retirer ou couvrir toute nourriture et ustensile exposés avant de vaporiser. Peut causer une irritation à la peau et/ou des yeux. Produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau par un emploi inadéquat ou l'élimination. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêle, autres sources de chaleur ou entreposer à des températures dépassant 50°C.

PREMIERS SOINS : Si dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si sur la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si avalé accidentellement, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz sous pression et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administer un traitement symptomatique.