

2019-7122
2020-08-07

KONK 499
INSECTICIDE POUR INSECTES RAMPANTS
SOUS PRESSION
DE CONTACT ET
RÉSIDUEL À USAGE
DOMESTIQUE

Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses pour tuer fourmis, blattes, perce-oreilles, araignées, lépismes argentés, puces (du chien et du chat), tiques américaines du chien et les tiques sanguines, cloportes communs, grillons, millipèdes, anthrènes des tapis, pollenies du lombric, et mouches domestiques.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT
L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF

Pyréthrine	0,050%
Dicarboximide de bicycloheptène N-octylique	0,250%
Perméthrine	0,200%

NO D'ENRG. 24856 LOI P.A.

ATTENTION **Contenu net**
 **482 g**

RISQUE D'EXPLOSION

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
1-905-669-9876

2019-7122

2020-08-07

MODE D'EMPLOI :

Comment appliquer le produit :

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé. SEULS le traitement localisé et le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés. Traitement localisé sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. L'application dans les fissures et les crevasses consiste en l'application directe du produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure comme les joints de dilatation, les points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures; ce type d'application ne comprend pas le traitement des surfaces exposées.

Restrictions :

- NE JAMAIS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux de compagnie ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- NE PAS appliquer au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement, placards à l'intérieur, et avant-toits, soffites à l'extérieur).
- Utilisation à l'intérieur : Aérer les sites après le traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- Utilisation à l'extérieur : NE PAS appliquer dans des zones de culture d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes).
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.

Mode d'emploi général : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Faire l'essai du produit sur une petite zone peu visible pour vérifier que le produit ne décolore pas ou ne tache pas les surfaces avant de procéder au traitement d'une zone entière. Tenir la canette à environ 30 cm de la surface et vaporiser jusqu'à ce que la surface soit humide. Pendant le traitement,

2019-7122
2020-08-07

recouvrir les aquariums.

INTÉRIEUR:

Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les diplopedes, les cloportes communs, les araignées et les lépismes argentés :

Traiter soigneusement les surfaces dans les endroits difficiles d'accès à l'intérieur des bâtiments, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et derrière celles-ci; les murs et les planchers derrière et sous les électroménagers (p. ex. réfrigérateurs et cuisinières) et les meubles (p. ex. les tablettes, les tiroirs, les armoires et les unités de rangement); autour des poubelles; utiliser en traitement localisé sur les planchers et les revêtements de sol; et les endroits par lesquels les organismes nuisibles peuvent entrer (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour tuer tiques américaines du chien et les tiques sanguines et puces (du chien et du chat):

NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris les fissures et les crevasses dans les murs et les planchers, le long des plinthes et derrière celles-ci, autour des cadres de porte et de fenêtre, et en traitement localisé sur les planchers et les revêtements de sol. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend passer à l'aspirateur les sols, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

EXTÉRIEUR:

Pour tuer les araignées, les cloportes communs, les perce-oreilles, les blattes, les grillons, les fourmis, les puces (du chien et du chat), tiques américaines du chien et les tiques sanguines, les diplopedes, les mouches domestiques et les pollénies du lombric :

Pour une utilisation à l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments, des bacs à ordures, des patios, des vérandas et des terrasses sous forme de traitement localisé. Traiter la surface extérieure des fondations, les luminaires, les gouttières, sous les avant-toits et aux endroits par lesquels les organismes nuisibles ciblés peuvent pénétrer (p. ex. les moustiquaires, les portes et les cadres de fenêtre). Ce produit peut être appliqué sur les bacs à ordures, et sur des zones restreintes des patios, des vérandas et des terrasses. Les mouches domestiques et les pollénies du lombric seront éliminées lorsqu'elles se poseront et qu'elles ramperont sur les surfaces traitées. NE PAS traiter le sol, les surfaces gazonnées ou d'autres formes de végétation à proximité du site de traitement. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. NE PAS UTILISER AUX ENDROITS OÙ L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. Peut causer une irritation à la peau et/ou des yeux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêle, autres sources de chaleur ou entreposer à des températures dépassant 50°C.

PREMIERS SOINS : Si dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles

2019-7122

2020-08-07

cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si sur la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si avalé accidentellement, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les insectes utiles.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz sous pression et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administer un traitement symptomatique.