

[illegible]

IF SWALLOWED:

USE LIMITATIONS: For indoor use only. Do not use in areas accessible to children, pets and non-target wildlife. Liquid lures MUST be placed in a larger reservoir than stations. Do not use in homes or other areas with settings. Product may be used in nurseries, day care centers, schools, and other child care facilities. Do not use in buildings, food service areas, restaurants, non-food areas, greenhouses or outdoors. Do not give anything by mouth to a conscious person.

Take off contaminated clothes

plenty of water for 15-20 minutes Call a poison control centre or doctor for treatment advice

buildings DO NOT place bait in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct

Move person to fire

an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

minutes. Re-

[illegible]

DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ambulance puis pratiquer la respiration artificielle, de pas utilise

DÉS ANIMAUX D'ÉLEVAGE Peut être tout ou l'un si
mangé ou absorbé par le bœuf. Porter une chemise à
manches longues, un pantalon long des gens
consus sur le traitement.

ENSALE DE CONTIGU AVEC L'ESEIN,
des am d'une bonne adoucisse, si possible Appeler un
être phacelle de la médecine pour obtenir des
épices et les utiliser dans des préparations.

l'élimination des carcasses de coneurs des apôts
l'entremet avec de l'eau pendant 15 à 20

malades et des convalescents vides. Enfin tout contact avec les yeux la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger de boire de marcher sur la pommelle, de fumer ou fumer des cigarettes. Laver soigneusement les mains et les pieds après avoir été en contact avec les zones à risque.

certains n'ont même pas

PREMIERS SOINS :
Coutume de se baigner dans l'eau froide et l'eau de mer.
On saoune avant de les élever. ENTRAÎNEMENT DES
ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION
HUMAINE OU ANIMALE

Prévoir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est soupçonné. Emporter le contenant étiqueté ou prendre note du nom et du numéro d'identification du produit, verser ou chercher à obtenir les caractéristiques du produit.

Le point de contact est le vétérinaire, le pharmacien, le fabricant, le fabricant de la place d'achat.

Appeler un centre à

immédiatement pour obtenir des conseils sur la médication intranasale ou sous-cutanée ou par voie orale est conseillée comme traitement curatif de l'empoisonnement par alcoolopur. La grande ou petite dose de l'antidote doit être administrée à la fois par voie intranasale et sous-cutanée ou par voie orale. Le traitement par alcoolopur doit être poursuivi jusqu'à ce que le patient soit capable d'alerter la police ou d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par la même raison ou le médecin de famille. Le patient doit être surveillé de près pendant les 24 heures suivant l'administration de l'antidote. Les patients doivent être surveillés pendant 24 heures.

inconsciente
approprié. La loi s'applique au profit de l'homme
indolore si des traitements réels s'imposent
place (p.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever toute la partie contaminée. Rincer abondamment la zone touchée à l'eau. Invoquer la sûreté sanitaire respectée à l'hygiène.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Tenir à l'écart de la mer, des rivières, des lacs, des étangs, des canaux, des cadenas).

matériau à

la ment

MODE D'EMPLOI : Utiliser des appareils pour lutter

Le port de
pièce à
animaux

LIQUA-TOX™ II FC
RODENTICIDE

**KILLS RATS AND MICE
TUE LES RATIS ET LES SOURIS**

**REG. NO.: 3112Z P.C.R. ACT
NO. D'HOM.: COMMERCIAL L.P.A.**

**WARNING
POISON**

**AVERTISSEMENT
POISON**

GUARANTEE / GARANTIE:

Sodium Salt of Diphacinone	0.10%
Salt of sodium de aldrinone	0.100%

READ THE LABEL BEFORE USING

(See meter pouch for additional precautionary statements)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(voir instruction sac/poch pour des ave/tissements supplémentaires)

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**

Only to be used by certified pest control operators, farmers and persons authorized in government-approved pest control programs
à utiliser exclusivement aux spécialistes accrédités de la lutte antiparasitaire

aux producteurs agricoles et aux personnes autorisées par le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire reconnu par l'administration publique

[illegible]

DISPOSE: Store in a cool, dry place away from other chemicals and out of reach. Store product and in use in original container in a secure location inaccessible to children and other target animals.

NET CONTENTS: 50ml x 50 pouches
CONTENU NET : 50 sachets de 50 ml

