

2014-1786
2014-06-03

Mhouse d'Appât à Station Rechargeable

Station d'Appât Réutilisable/Verrouillable

RODENTICIDE

Inclus la clé pour verrouiller

DOMESTIQUE

GARANTIE: Chlorophacinone 0,005%

No D'ENR. 30799 LOI P.A.

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES DE TOUCHER LES APPÂTS
ET LES POINTS STATIONS D'APPÂT
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
AVERTISSEMENT, CONTIENT LES ALLERGÈNES ARACHIDE, BLÉ, SOYA ET POISSON

CETTE STATION D'APPÂT EST À L'ÉPREUVE DES
ENFANTS.
UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.

Liphatech Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI
53209 U.S.A.
(414) 351-1476

28 - 454 g

1 Station d'Appât réutilisable contenant 1 x 28 g Bloc d'Appât

NOTE: Text in “*[italics]*” represent Optional or Alternative Text

MODE D'EMPLOI: / RESTRICTIONS D'UTILISATION: L'appât DOIT être placé dans une station d'appât inviolable. Cette station point d'appât peut être utilisée à l'intérieur dans des endroits accessibles aux enfants, en conformité avec toutes les restrictions d'utilisation et les autres exigences indiquées sur cette étiquette. NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS À LA PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE OU DES ESPÈCES SAUVAGES NON CIBLÉES. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Sélection des zones de traitement: *[Les souris communes sont d'excellentes grimpeuses et elles infesteront tous les étages d'une structure. Les souris se déplacent seulement d'environ 10 m à partir de leur nid pour chercher de la nourriture.]* Placer les stations d'appât dans les endroits où les souris se déplacent et risquent le plus de trouver et de consommer l'appât. Placer les stations d'appât le long des murs, dans les coins, à proximité des ouvertures rongées, les endroits cachés, entre les murs ou les planchers et aux endroits où on a observé les souris ou leurs signes d'activité. Éliminer autant que possible tous les autres sources de nourriture.

MODE D'APPLICATION:

Retirer la station d'appât de son emballage et la placer en position horizontale avec le côté muni de l'ouverture contre le mur, en exposant l'entrée

Pour charger:

1. Insérer la clé dans le trou sur le dessus de la station d'appât à souris et la tourner de 90°.
2. Soulever le couvercle et retirer la clé.
3. Placer deux blocs d'appât dans les compartiments carrés.
4. Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche; s'assurer que la station d'appât s'est verrouillée.

Placer 2 stations d'appât à des intervalles de 2 à 4 mètres à l'intérieur de la zone de traitement. Si aucun appât n'a été consommé après quelques jours, déplacer la station d'environ un mètre. Quatre (4) stations d'appâts par emplacement peuvent être nécessaires aux endroits où l'activité des souris est plus importante.

Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours ou jusqu'à ce que les signes d'activité des souris cessent.

Remplacer les stations d'appât endommagées, ou l'appât lorsqu'il est consommé ou contaminé. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation des appâts inutilisés et pour recueillir et éliminer convenablement les carcasses de rongeurs. Pour éviter une nouvelle infestation, éliminer autant que possible les aliments, l'eau et les endroits où les rongeurs peuvent rester. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. Lorsqu'il y a une source continue d'infestation, il sera bon d'établir au besoin des postes d'appât permanents et les approvisionner au besoin.

PRÉCAUTIONS:

TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec

de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

Ce produit est toxique pour les poissons et les animaux sauvages. Garder hors des lacs, cours d'eau et étangs.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Dans tous les cas d'ingestion humaine, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est soupçonné.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

La vitamine K1, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Entreposer le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non ciblés.

Envelopper les stations d'appât inutilisées ou endommagées et les jeter avec les ordures ménagères. **NE PAS** utiliser de stations d'appât endommagées.

ÉLIMINATION DES RONGEURS:

Les rongeurs morts doivent être enveloppés de façon sécuritaire et déposés dans des contenants fermés et jetés avec les ordures ménagères. Autrement, emballer solidement les carcasses et enterrer à une profondeur qui les rendront inaccessibles aux charognards.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode

d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

OPTIONAL MARKETING STATEMENTS for the Domestic CPN Bait Station Label - TIER 3:

- Contient du *Bitrex™*
- Contient un agent qui rend le produit amer pour les espèces non-ciblées
- Couvercle transparent permettant de voir l'appât
- Couvercle transparent permettant de surveiller la consommation de l'appât
- Design Couvert

Inviolable sans la clé

Aucun contact avec l'appât en plaçant la station

Aide à réduire les saletés et les miettes

Peut être utilisé dans (Conçu à) (Parfait pour) les Cuisines (les Salles de bains) (les Caves) (les salons) (les Buanderies), dans les endroits inaccessibles en respectant les « INSTRUCTIONS D'UTILISATION » dans le « MODE D'EMPLOI »

Utilisez des cabinets intérieurs, dans les placards, les garages, les greniers et derrière ou sous les cuisinières et les réfrigérateurs, ainsi que dans les endroits inaccessibles en respectant les « INSTRUCTIONS D'UTILISATION » dans le « MODE D'EMPLOI »

Utilisez dans (Parfait pour) les espaces restreints, dans les endroits inaccessibles en respectant les « INSTRUCTIONS D'UTILISATION » dans le « MODE D'EMPLOI »

Tue les souris de maison

Tue les souris de maison - mort

Garde l'appât hors de la portée des enfants

BitrexMC est une marque de commerce de Macfarlan Smith Ltd, Edinburgh, Scotland

LABEL ON MINI BLOCKS CO-PACKED WITH BAIT STATION:

LABEL ON BAIT STATION:

Mhouse d'Appât à Station Rechargable

DOMESTIQUE

GARANTIE: Chlorophacinone 0,005%

AVERTISSEMENT



POISON

No D'ENR. 30799 LOI P.A.

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES DE TOUCHER LES APPÂTS
ET LES STATIONS D'APPÂT

AVERTISSEMENT, CONTIENT LES ALLERGÈNES ARACHIDE, BLÉ, SOYA ET POISSON

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET SUR L'EXTÉRIEUR DU CARTON AVANT L'UTILISATION

Liphatech Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI
53209 U.S.A.
(414) 351-1476

NET CONTENTS: (28 g)

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))