

La présente étiquette a été modifiée conformément à la décision de réévaluation concernant la pyréthrine RVD2023-06 et butoxide de pypéronyle RVD2023-07. Bien qu'on invite les utilisateurs à suivre l'étiquette modifiée dès maintenant, l'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 03/02/2025 conformément à la période d'abandon graduel établie dans le RVD2023-06 et RVD2023-07. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca. Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

KONK 409

CONTRE LES INSECTES VOLANTS

Pulvérisateur doseur sous pression pour utilisation intérieure dans les usines de transformation de la viande (non en service), les usines de transformation des aliments (non en service), les restaurants, les établissements de restauration, les hôpitaux, les gîtes, les centres de villégiature, les laiteries, les écuries, les étables à bovins de boucherie, les étables laitières, les poulaillers pour lutter contre les mouches et les moustiques.

NE PAS utiliser dans les habitations, notamment les maisons, les appartements ou les pièces jouxtant les habitations (comme le garage et le sous-sol), les écoles, les garderies, les hôpitaux, les chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature, ou tout autre endroit où des enfants peuvent passer plus de 4 heures par jour.

USAGE COMMERCIAL
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPES ACTIFS

Pyréthrine	0,975 %
Butoxide de pipéronyle	1,950 %
Dicarboximide de Bicycloheptène N-octylique	3,210 %

NO. D'HOMOLOGATION 20463 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT



INFLAMMABLE



EXPLOSIF

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB
T5S 1N6
877 428 9937

Poids net 212 g

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

Ce produit ne doit être utilisé que dans le distributeur d'insecticide automatique Mister qui dégage 27,5 mg d'insecticide toutes les 7,5 minutes. L'utilisation continue de l'insecticide réduit le nombre d'insectes volants (mouches et, moustiques) en moins de quelques heures. Une canette est efficace pour une période d'environ 30 jours pour une pièce d'environ 170 mètres cubes.

UTILISER DANS LES ENDROITS SUIVANTS : Restaurants, usines de transformation des aliments (non en service), hôpitaux, établissements de restauration, les gîtes, les centres de villégiature, laiteries, écuries, étables à bovins de boucherie, les étables laitières et les poulaillers durant les heures de travail. Utiliser aussi dans les usines de transformation de la viande seulement après les heures de travail. L'espace doit être d'au moins 170 mètres cubes et bien aéré.

MODE D'EMPLOI : Le distributeur d'insecticide automatique doit être installé à 2 à 3 mètres du plancher dans un endroit où l'aération distribuera le vaporisateur partout dans la pièce. Ne pas installer directement au-dessus de la nourriture ou des surfaces où l'on prépare des aliments. Pour installer la canette, enlever le capuchon protecteur et visser dans le distributeur. Il est interdit d'appliquer le produit sur le bétail servant à la production d'aliments destinés à la consommation humaine.

ATTENTION : Dans les boucheries, **NE PAS** appliquer le produit quand l'usine de transformation de denrées destinées à la consommation humaine ou animale est en activité. Recouvrir ou retirer les denrées destinées à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les équipements, surfaces et ustensiles utilisés pour la transformation de ces denrées, ou les laver soigneusement après le traitement. Toute viande, produits d'emballage ou autres ingrédients doivent être sortis de la pièce. Toute surface de travail traitée avec ce produit et qui peut entrer en contact avec des produits alimentaires de viande doit être soigneusement lavée et rincée à l'eau potable après pulvérisation et avant la réutilisation.

MISES EN GARDE: **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**. **NE PAS** utiliser dans les habitations, notamment les maisons, les appartements ou les pièces jouxtant les habitations (comme le garage et le sous-sol), les écoles, les garderies, les hôpitaux, les chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature, ou tout autre endroit où des enfants peuvent passer plus de 4 heures par jour. Contenu sous pression. Contenant peut exploser à la chaleur. **NE PAS** percer ni jeter au feu, ni

exposer à des températures de plus de 50°C. **NE PAS** contaminer les aliments pour humains ou pour animaux, ou l'eau. **NE PAS** vaporiser au-dessus du lait ou au-dessus des accessoires de traite. Éviter tout contact avec la peau et éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Se laver après l'utilisation. Ce produit est toxique pour les poissons et les oiseaux. **NE PAS** installer directement au-dessus d'une surface vernie, polie ou de plastique. **NE PAS** utiliser dans les garderies ou les chambres où l'on soigne des jeunes enfants, des personnes malades ou âgées. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant l'installation, le nettoyage et la réparation.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. Pour plus de renseignements sur l'élimination de la quantité inutilisée ou superflue et le nettoyage des lieux d'un déversement, communiquer avec l'organisme provincial chargé de la réglementation du produit ou avec le fabricant.

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie du vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette.