LIQUA-TOX™ II FC
RODENTICIDE

KILLS RATS AND MICE
TUE LES RATS ET LES SOURIS

REG. NO: 31122 P.C.P. ACT
NO. D'HOM.: L.P.A.

COMMERCIAL

WARNING **AVERTISSEMENT**
POISON **POISON**

GUARANTEE / GARANTIE :

Sodium Salt of Diphacinone 0.106%
Sel de sodium de diphacinone 0.106%

READ THE LABEL BEFORE USING
(see inner pouch for additional precautionary statements)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
(voir intérieure sachet pour des avertissements supplémentaires)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Only to be used by certified pest control operators, farmers and persons authorized in government-approved pest control programs.

Usage réservé uniquement aux spécialistes accrédités de la lutte antiparasitaire, aux producteurs agricoles et aux personnes autorisées dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire reconnu par l'administration publique

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PETS AND LIVESTOCK. May be harmful or fatal if swallowed or absorbed through the skin. Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes when handling product and when disposing of dead rodents, unconsumed bait and empty containers. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash skin thoroughly with soap and water after handling. Wash contaminated clothing, separately from other laundry, with soap and water before reuse. KEEP AWAY FROM FEED AND FOODSTUFFS.

FIRST AID:

IF SWALLOWED:
Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING:
Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF INHALED:
Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

IF IN EYES:
Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

For all cases of human ingestion, immediately notify a physician or poison control centre. If pet or livestock poisoning is suspected, immediately contact a veterinarian. Take container label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Vitamin K_1 in the form of intramuscular or subcutaneous injections, or by oral ingestion are suggested remedial treatments for anticoagulant poisoning. The severity of the case measured by establishing prolonged prothrombin times (PT) will determine appropriate therapy. Monitoring PT will indicate the necessity of repeated treatments.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish and wildlife. Keep out of lakes, streams or ponds.

DIRECTIONS FOR USE: Use bait to control the Norway rat (*Rattus norvegicus*), Roof rat (*Rattus rattus*) and House mouse (*Mus musculus*) indoors.

USE LIMITATIONS: For indoor use only. Do not use in areas accessible to children, pets and non-target wildlife. Liquid bait MUST be placed in tamper-resistant bait stations. Do not use in homes or other residential settings. Product may be used in farm buildings, food service establishments (non-food areas), granary bins (empty), processing plants (feed, food, in non-food areas), storage areas (non-food), warehouses, and port or terminal buildings. DO NOT place bait in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct contact with food.

Bait stations (**tier 3**) used for the placement of bait indoors, in locations not accessible to pets or livestock must have the following characteristics: (1) be constructed of high-strength material (e.g., metal or injection molded plastic) and resistant to destruction by children; (2) have an entrance designed so that children cannot reach the bait; (3) have internal structure which prevents bait from being shaken loose or spilled; (4) have an access panel that fastens securely and locks (e.g. metal screw or padlock), and (5) bear the product name, active ingredient, guarantee, registration number, "WARNING POISON", and the skull and crossbones symbol.

Bait stations (**tier 2**) used for the placement of bait indoors, in locations accessible to pets or livestock must have the following characteristics, in addition to those outlined above for tier 3 bait stations: (1) resistant to destruction by non-target animals; and (2) have an entrance designed so that non-target animals cannot reach the bait.

Liqua-Tox II FC RODENTICIDE must be used with a liquid metering dispenser (e.g. rodenticide dispenser, chick fount) **which will fit securely inside the bait station. The bait station must be secured so that it cannot be moved or lifted by children, pets and non-target animals.** The bait station can be secured by affixing it to a weighted or permanent surface in such a way that prevents the bait from being spilled.

SELECTION OF TREATMENT AREAS: Determine areas where rats and/or mice will most likely find and drink the bait. Generally, these areas are along walls by gnawed openings, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where rodents or their signs have been observed. Remove any spoiled or contaminated bait promptly. Food Processing, Food Manufacturing, Food Storage and Food Service Areas: For areas not directly related to food processing: Use only in non-food or non-feed area where feed, food, packaging and handling equipment are never opened or exposed. For areas where feed or food is processed, served, or stored: In meat and food processing plants (processing areas), use only when plant is not in operation. Remove or cover all food, packaging material and utensils before placing bait in baiting stations. Remove all baits and dead rodents before reuse of the plant (processing areas include storage and service).

MIXING DIRECTIONS: Using scissors, cut one pouch where indicated and pour its contents into 1 liter of water. Mix LIQUA-TOX II FC RODENTICIDE and water thoroughly.

APPLICATION DIRECTIONS

RATS: Place 500 ml of diluted liquid bait into each dispenser, if the infested area is large, or if the rat population appears to be high, place the loaded bait stations at intervals of 4.5 to 9 metres. **Refill the bait station as needed to ensure that bait is exposed in all infested areas where it can be used without putting non-target organisms at risk.**

HOUSE MICE: Place 250 ml of diluted liquid bait into each dispenser. If infested area is large, or if the mouse population appears to be high, place the loaded bait stations at intervals of 2.5 to 4 metres. **Refill the bait station as needed to ensure that bait is exposed in all infested areas where it can be used without putting non-target organisms at risk.**

RATS/MICE: Replace contaminated or spoiled bait immediately. Dispose of unused or spoiled bait and rodents in accordance with local requirements. Continue placements as long as target species are being controlled by bait and non-target species are not at risk.

DISPOSAL: Dispose of unused or spoiled bait in accordance with local requirements. Dispose of empty packaging in accordance with provincial requirements. For more information of the disposal of unused, unwanted product and cleanup of spills, contact the provincial regulatory agency or the Manufacturer.

Rodent Disposal: Dispose of dead rodents in garbage or by burying.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

See inner pouch label for PRECAUTIONS, FIRST AID, TOXICOLGICAL INFORMATION, and ENVIRONMENTAL HAZARDS.

STORAGE: Store in a cool, dry place away from other chemicals and food or feed. Store product not in use, in original container, in a secure location inaccessible to children and non-target animals.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ELEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques des chaussures et des chaussettes lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger de boire de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément du reste de la lessive à l'eau et au savon avant de les réutiliser. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.

PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION :
Appeler un centre antipoison ou à un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :
Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION :
Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou à un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tout cas d'ingestion par des êtres humains. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est soupçonné. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom et du numéro d'homologation du produit lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXOLOGIQUE : La vitamine K_1 par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par voie orale est conseillée comme traitement curatif de l'empoisonnement par anticoagulant. La gravité du cas, telle que mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (PT), déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Tenir à l'écart de tout plan d'eau (lac, ruisseaux, étangs).

MODE D'EMPLOI : Utiliser des appâts pour lutter contre les rats surmulots (*Rattus norvegicus*), les rats noirs (*Rattus rattus*) et les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur.

LIMITES D'EMPLOI : Utiliser à l'intérieur seulement. Ne pas utiliser dans des endroits à la portée des enfants, des animaux domestiques de compagnie ou des espèces sauvages non ciblées. L'appât liquide DOIT être placé dans des points d'appât inviolables. Ne pas utiliser dans les habitations ou dans les aires résidentielles. Le produit peut être utilisé dans les bâtiments agricoles, les établissements de restauration (zones à usage non alimentaires), les silos à grains (vides), les usines de transformation (aliments destinés à une consommation humaine ou animale et zones à usage non alimentaire), les entrepôts et ports ou les aérogares. NE PAS placer les appâts dans des sites où il risquerait de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Le point d'appât (**niveau 3**) contenant un rodenticide et placé à l'intérieur d'un bâtiment, mais hors de la portée des animaux de compagnie ou d'élevage, doit présenter les caractéristiques suivantes : 1) être fabriqué avec un matériau d'une grande solidité (par exemple, métal ou **plastique moulé par injection**) afin que les enfants ne puissent le détruire; 2) son entrée doit être conçue de façon à ce que les enfants ne puissent atteindre l'appât; 3) sa structure interne doit être telle que l'appât ne puisse pas en tomber si le point d'appât est secoué; 4) son panneau donnant accès à l'intérieur doit se fermer de façon sécuritaire et doit pouvoir être verrouillé en place (par exemple, au moyen d'une vis ou d'un cadenas); 5) il doit afficher le nom du produit, celui de la matière active, la garantie, le numéro d'homologation et la mention « AVERTISSEMENT – POISON » et le symbole composé d'un crâne de squelette et de deux tibias croisés.

Le point d'appât (**niveau 2**) contenant un rodenticide et placé à l'intérieur d'un bâtiment à la portée des animaux de compagnie ou d'élevage doit présenter les caractéristiques suivantes, en plus de celles requises pour le point d'appât de niveau 3 : 1) être résistant à la destruction par des animaux d'espèces non ciblées; 2) son entrée doit être conçue de façon à ce que les animaux des espèces non ciblées ne puissent atteindre l'appât.

Le Liqua-Tox II FC rodenticide doit être utilisé dans un distributeur doseur de liquides (p. ex. distributeur à rodenticide, abreuvoir) qui peut être solidement fixé dans le point d'appât. **Le point d'appât doit être fixé de manière à ne pas pouvoir être déplacé ou soulevé par des enfants, des animaux domestiques de compagnie et des animaux non ciblés.** Le point d'appât peut être fixé à une surface lestée ou permanente de façon à exclure tout risque de déversement de l'appât.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER :
Déterminer les endroits où les rats et/ou les souris fréquentent le plus souvent afin qu'ils trouvent et boivent l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs près des trous de rongeurs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs. Retirer rapidement tout appât gâté ou contaminé. Aires de restauration et installations de fabrication de transformation et d'entreposage des aliments : installations indirectement reliées à la transformation alimentaire. Usage réservé uniquement aux installations de produits non-alimentaires où les denrées destinées à la consommation humaine ou animale, de même que l'équipement servant à l'emballage et à la manutention ne sont jamais laissés à découvert. Installations où sont transformés, entreposés et servis des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Usage réservé uniquement aux installations de transformation des aliments et de la viande lorsqu'elles ne sont pas en activité. Ranger ou couvrir tout aliment, matériel d'emballage et ustensile avant de disposer l'appât dans les points d'appât. Retirer tous les appâts et les carcasses de rongeurs avant la réouverture des installations (y compris les aires d'entreposage et de restauration).

DIRECTIVES DE PRÉPARATION : Couper le sachet à l'endroit indiqué à l'aide de ciseaux et verser le contenu dans un litre d'eau. Mélanger complètement le LIQUA-TOX II FC RODENTICIDE et l'eau.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

RATS : Placer 500 ml d'appât liquide dilué dans chacun des distributeurs. Si la zone infestée est grande, ou si la population de rats est élevée, placer les points d'appât chargés à des intervalles de 4,5 à 9 mètres. Recharger le point d'appât au besoin pour s'assurer que l'appât est disponible dans tous les endroits infestés ou il peut être utilisé sans risqué pour les espèces non ciblés.

SOURIS COMMUNES : Placer 250 ml d'appât liquide dilué dans chacun des distributeurs. Si la zone infestée est grande, ou si la population de rats est élevée placer les points appâtés chargés à des intervalles de 2,5 à 4 mètres. Recharger le point d'appât au besoin pour s'assurer que l'appât est disponibles dans tous les endroits infestes ou il peut être utilise sans risque pour les espèces non ciblés.

RATS/SOURIS : Remplacer immédiatement tout appât gâté ou contaminé. Éliminer les appâts non utilisés ou gâtés et les rongeurs conformément aux exigences locales. Continuer de recharger les points d'appât tant que les espèces visées sont contrôlées par l'appât et que les espèces non visées ne sont pas à risque.

ÉLIMINATION : Éliminer les appâts non utilisés ou gâtés conformément aux exigences locales. Éliminer l'emballage vide conformément aux exigences provinciales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou superflus et le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale responsable ou au fabricant.

Élimination des rongeurs : Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Consulter l'étiquette intérieure du sachet pour le PRÉCAUTIONS, PREMIERS SOINS, INFORMATION TOXOLOGIQUE, et RISQUES ENVIRONNEMENTAUX.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des autres produits chimiques et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Ranger le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux non ciblés.

NET CONTENTS: 50mL x 50 pouches
CONTENU NET : 50 sachets de 50 ml

Manufactured by/Fabriqué par
Bell LABORATORIES, INC.
3699 Kinsman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
Tel / Tél : 608-241-0202
www.belllabs.com | MADE IN USA

110524'02-14