

2023-1806

23-05-16

Sans-moustique

Concentré

Crée une zone sans moustique instantanément

Solution

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Huile d'ail à 1,25 %

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES – N^o D'ENREGISTREMENT : 30680

CONTENU : 900 ml – 1 050 litres

AVERTISSEMENT :

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL.

Alex Milne Associates Ltd

155 Bethridge Road

Etobicoke Ontario

Canada M9W 1N4

1-800-563-5947

2023-1806

23-05-16

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Description : L'Insectifuge Sans-moustique est une solution concentrée à diluer faite à base d'ail. Vaporisée sur les plantes, les arbustes, la pelouse, les structures extérieures et avant la tenue d'événements à l'extérieur, elle permet de chasser les moustiques.

Fonctionnement : L'odeur du produit Sans-MOUSTIQUE chasse les moustiques quasi instantanément.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le produit avant de le diluer.

Pulvérisateur de boyau d'arrosage : Verser le produit concentré dans la bouteille du pulvérisateur et régler le pulvérisateur à 10 (10 ml/L).

Pulvérisateur à pompe : Ajouter 40 ml du produit concentré par litre d'eau.

Nébulisateur : Mélanger 40 ml du produit concentré à un litre d'huile minérale blanche 5cSt-10cSt et agiter le réservoir durant l'application du produit.

Note : S'assurer d'utiliser 900 ml du produit concentré par 5 000 m² (0,5 ha) de surface traitée.

Pour obtenir des résultats optimaux, pulvériser tôt le matin ou tôt en soirée. Pulvériser jusqu'au point d'égouttement. Créer une zone en trois dimensions en vaporisant le produit sur la pelouse, les plantes, les arbustes et sous les terrasses un jour ou deux avant la tenue d'un événement.

L'effet répulsif dure jusqu'à 7 jours. L'odeur se dissipe en 24 heures. Garder les animaux hors de la zone jusqu'à ce qu'elle soit sèche. L'odeur peut imprégner les poils d'animaux, mais elle se dissipera en quelques jours. Répéter l'application lorsque les moustiques réapparaissent ou après une forte pluie. L'huile d'ail peut laisser des traces sur certaines plantes et surfaces. Limiter l'application à une petite surface ou à des plantes individuelles pour déterminer la compatibilité.

MESURES DE PRÉCAUTION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Ne pas avaler. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Peut irriter la peau et les yeux. Éviter d'inhaler ou de respirer le brouillard ou les vapeurs du produit. Sensibilisant cutané potentiel.

N'appliquer que si le risque de dérivation des vapeurs est minimal. Toute personne sensible ou allergique à l'ail doit éviter de manipuler les produits Sans-MOUSTIQUE. Toute personne sensible ou allergique à l'ail doit éviter les zones traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches ou qu'il y ait eu une forte pluie. Le port de vêtements et de lunettes de protection est recommandé.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la victime est capable d'avalier. Ne pas faire vomir la victime à moins d'une indication contraire du centre antipoison ou du médecin. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche à bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils supplémentaires sur le traitement.

2023-1806
23-05-16

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.

Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter l'étiquette ou prendre note du nom du produit et du numéro d'enregistrement du produit antiparasitaire lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

TOXICOLOGIE

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Afin de prévenir la contamination, entreposer ce produit dans un endroit chauffé et ventilé, loin des aliments destinés aux humains ou aux animaux.

ÉLIMINATION

CONTENANTS JETABLES

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter l'eau de rinçage au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, en cas de déversement ou pour savoir comment traiter un déversement, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

CONTENANTS RÉUTILISABLES

Ce contenant vide peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant) pour être éliminé. Il peut être rempli uniquement avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. Communiquer avec le fabricant ou l'organisme de réglementation provinciale pour connaître la procédure à suivre en cas de déversement.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur l'étiquette. Toute utilisation non conforme à ce mode d'emploi représente une infraction à la *Loi*

2023-1806

23-05-16

sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures ou de dommages matériels qu'une telle utilisation du produit peut entraîner.