

Insecticide pressurisé Seclira

Fiche technologique

L'insecticide pressurisé Seclira^{MC} renferme une nouvelle matière active de BASF; il vous offre une maîtrise durable et un outil supplémentaire pour la gestion de la résistance.

- Seclira se prête à une multitude d'utilisations dans une variété de sites; il convient donc à diverses situations, y compris dans les cuisines résidentielles et commerciales.
- Supprime les punaises de lit résistantes aux pyréthrinoïdes.
- Sèche sans laisser de résidu, est indétectable, non répulsif et procure un effet de transfert insurpassé, tout en réduisant le risque d'apercevoir des insectes durant le traitement.
- Action rapide et effet résiduel prolongé pour offrir la tranquillité aux responsables des traitements anti-vermine et réduire les chances de rappels après l'application.

Matière active

Dinotéfurane – Groupe 4A

Formule

Insecticide pressurisé

Un paquet contient

12 x 567 g

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues et hors de la portée des enfants et des animaux. Pour prévenir la contamination, entreposer ce produit à l'écart des aliments de consommation humaine ou animale.

Pour l'utilisation dans et autour des

Appartements, entreprises où l'on manipule des aliments/moulées¹, résidences, hôpitaux, hôtels, motels, foyers de soins de longue durée, stations touristiques, écoles, pouponnières et services de garde, magasins, moyens de transport (par ex., aéronefs², autobus, bateaux, navires, trains, camions et remorques), installations techniques, entrepôts, autres bâtiments commerciaux/industriels/résidentiels.

Aires non alimentaires : Salles d'ordures, salles de bain, drains de planchers (reliés aux égouts), entrées et vestibules, bureaux, vestiaires, salles des machines, chaufferies, garages, armoires à balais et aires d'entreposage (après la mise en conserve ou embouteillage), aires de service exemptes d'aliments pour humains et animaux.

Aires alimentaires : Emplacements destinés à la réception, à l'entreposage, au conditionnement (mise en conserve, embouteillage, emballage) et à la préparation de nourriture/moulée, l'entreposage de restes alimentaires et les systèmes de transformation fermés (meuneries, laiteries, huiles comestibles, sirops). Les aires de service (lorsque des aliments pour humains/animaux y sont exposés et que les installations sont en fonction) sont aussi considérées comme des aires alimentaires.

Ravageurs maîtrisés

Fourmis
Coccinelle asiatique
Punaise de lit
Punaise de l'érable négondo
Tétranyque du trèfle
Blattes (à l'exception de la blatte américaine)
Grillons
Triboliums (à l'exception du tribolium rouge et du tribolium brun de la farine)

Offre également une maîtrise résiduelle des fourmis allant jusqu'à trois mois à l'intérieur sur les substrats non poreux, comme la céramique.

¹ Les entreprises où l'on manipule des aliments/moulées sont des lieux autres que des résidences privées où l'on conserve, transforme, prépare ou sert des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Ceci comprend les usines de transformation d'aliments/moulées et de viandes/volaïlle, les aires d'entreposages alimentaires, les restaurants et les supermarchés.

² Utiliser dans les zones de cargaison seulement. NE PAS utiliser dans les cabines d'aéronefs.

 **BASF**

We create chemistry

Mode d'emploi

L'insecticide pressurisé Seclira est prêt à l'emploi et tue les insectes mentionnés au contact, tout en procurant une maîtrise résiduelle. Utiliser ce produit avec la tête d'atomisation et les tubes d'injection fournis. Tenir le contenant à la verticale pendant la pulvérisation. Appliquer le produit directement sur les insectes nuisibles ciblés, dans la mesure du possible. Le produit peut être utilisé avec les techniques suivantes :

Traitement des crevasses et fissures : Appliquer directement dans les petites crevasses et fissures sur la surface de la structure. Ces petites failles se trouvent généralement aux joints d'expansion, aux points d'entrée d'appareillage et le long des plinthes et des moulures. Ce traitement ne consiste pas à couvrir les surfaces exposées.

Traitement de périmètre intérieur : Appliquer pour couvrir un périmètre de moins de 0,3 mètre de largeur dans une pièce le long des moulures, des joints entre les murs/plafond et murs/plancher et autour des portes et des fenêtres.

Traitement ponctuel : Faire une application localisée, d'une surface qui n'excède pas 0,2 m². Les points d'application ne doivent pas se toucher. L'aire combinée des points d'application localisés ne doit pas excéder 10 % de l'aire totale de la pièce.

Traitement des espaces vides : Appliquer dans des emplacements vides, confinés et inaccessibles au sein d'une structure, par exemple les murs creux et les plafonds suspendus.

Directives pour l'application

- Appliquer aux surfaces structurales où se trouvent, se cachent ou par lesquelles pénètrent les insectes.
- Appliquer directement sur les insectes nuisibles mentionnés, dans la mesure du possible.
- Il est possible de réappliquer le produit après 10 jours, si la présence des insectes cause toujours un problème.

Voir l'étiquette pour des directives spécifiques à chaque insecte, les traitements à l'intérieur et les limites d'utilisation à l'extérieur.

Conseils pour l'application

Commencer par traiter une petite partie peu visible de la surface pour vérifier s'il se produit une réaction indésirable, comme une tache ou une décoloration, avant de procéder à une application à grande échelle.

Gestion de la résistance

Dans la mesure du possible, alterner l'emploi de l'insecticide Seclira pressurisé ou d'autres insecticides du groupe 4 avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles dans un lieu donné.

Restrictions

Voir l'étiquette pour les restrictions d'utilisation.

Pour plus d'information

Communiquer avec votre fournisseur ou visiter le BetterPestControl.ca

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.